防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	東京都文京区湯島３－９－１１ 新光電子株式会社
製造者	東京都文京区湯島３－９－１１ 新光電子株式会社
品名	音叉式重量測定器
型式の名称	ＩＧＺ－１０００－Ｒ 重量測定器　ＧＺⅡ－１０００ 重量表示器　ＧＺＤ０１ （同一型式は別表のとおり）
防爆構造の種類	本質安全防爆構造（ｉａ） 重量測定器　（危険場所設置） 重量表示器　（危険場所設置）
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	ⅡＢＴ４
定格	本安回路許容電圧　２０Ｖ 本安回路許容電流　１３９ｍＡ 本安回路許容電力　０．４６Ｗ 測定範囲　０～１０００ｇ （同一型式は別表のとおり）
使用条件	
型式検定合格番号	第　ＴＣ１８０７８　号
有効期間	平成１９年　９月　７日から平成２２年　９月　６日まで 平成20年 7 月11日から平成23年 7 月10日まで　線上更新 一部変更 平成 23年　3月 18日から平成 26年 3 月 17日まで　線上更新 一部変更 平成 26年 3 月 18 日から平成 29年 3 月 17 日まで

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

平成１９年　９月　７日

型式検定実施者　社団法人　産業安全技術協会長

同一型式一覧表(1/3)

型式の名称			定格		備考		
組み合せ型式	重量測定器	重量表示器	測定範囲		ポールオプション	シリアルデータ通信オプション	重量センサとして使用する重量測定器
IGZ−310−HR	GZH−310		0〜310g				
IGZ−310−HRA	GZH−310A						
IGZ−610−HR	GZH−610		0〜610g				
IGZ−610−HRA	GZH−610A						
IGZ−1000−R	GZⅡ−1000		0〜1000g				
IGZ−1500−HR	GZH−1500		0〜1500g				
IGZ−1500−HRA	GZH−1500A						
IGZ−2000−R	GZⅡ−2000		0〜2000g				
IGZ−3100−HR	GZH−3100		0〜3100g				
IGZ−3100−HRA	GZH−3100A						
IGZ−5000−R	GZⅡ−5000		0〜5000g		無し		
IGZ−6000−R	GZⅡ−6000		0〜6000g				
IGZ−6100−HR	GZH−6100		0〜6100g				
IGZ−6100−HRA	GZH−6100A						
IGZ−10K−R	GZⅡ−10K		0〜10kg				
IGZ−12K−R	GZⅡ−12K		0〜12kg				
IGZ−12K−HR	GZH−12K						
IGZ−12K−HRA	GZH−12KA						
IGZ−15K−R	GZⅡ−15K		0〜15kg				
IGZ−30K−R	GZⅡ−30K		0〜30kg		無し		
IGZ−30K−RP					有り		
IGZ−30K−HR	GZH−30K				無し		
IGZ−30K−HRA	GZH−30KA				無し		
IGZ−30KM−R	GZⅡ−30KM				無し		
IGZ−30KM−HR	GZⅡ−30KM−H				無し		
IGZ−60K−R	GZⅡ−60K		0〜60kg		無し		
IGZ−60K−RP					有り		
IGZ−60KF−R	GZⅡ−60KF				無し		
IGZ−60KF−RP					有り		
IGZ−100KF−R	GZⅡ−100KF		0〜100kg		無し		
IGZ−100KF−RP					有り		
IGZ−200KF−R	GZⅡ−200KF		0〜200kg		無し		
IGZ−200KF−RP					有り		
IEZ−300−10KH−0808−R	EZ−300−10KH−0808	GZD01	0〜300kg	本安回路許容電圧 20V 本安回路許容電流 139mA 本安回路許容電力 0.46W	無し		GZH−6100
IGZ−310−H	GZH−310		0〜310g		無し	無し	
IGZ−310−HA	GZH−310A						
IGZ−610−H	GZH−610		0〜610g				
IGZ−610−HA	GZH−610A						
IGZ−1000	GZⅡ−1000		0〜1000g				
IGZ−1500−H	GZH−1500		0〜1500g				
IGZ−1500−HA	GZH−1500A						
IGZ−2000	GZⅡ−2000		0〜2000g				
IGZ−3100−H	GZH−3100		0〜3100g				
IGZ−3100−HA	GZH−3100A						
IGZ−5000	GZⅡ−5000		0〜5000g				
IGZ−6000	GZⅡ−6000		0〜6000g				
IGZ−6100−H	GZH−6100		0〜6100g				
IGZ−6100−HA	GZH−6100A						
IGZ−10K	GZⅡ−10K		0〜10kg				
IGZ−12K	GZⅡ−12K		0〜12kg				
IGZ−12K−H	GZH−12K						
IGZ−12K−HA	GZH−12KA						
IGZ−15K	GZⅡ−15K		0〜15kg				
IGZ−30K	GZⅡ−30K		0〜30kg		無し		
IGZ−30K−P					有り		
IGZ−30K−H	GZH−30K				無し		
IGZ−30K−HA	GZH−30KA				無し		
IGZ−30KM	GZⅡ−30KM				無し		
IGZ−30KM−H	GZⅡ−30KM−H				無し		
IGZ−60K	GZⅡ−60K		0〜60kg		無し		
IGZ−60K−P					有り		
IGZ−60KF	GZⅡ−60KF				無し		
IGZ−60KF−P					有り		
IGZ−100KF	GZⅡ−100KF		0〜100kg		無し		
IGZ−100KF−P					有り		
IGZ−200KF	GZⅡ−200KF		0〜200kg		無し		
IGZ−200KF−P					有り		
IEZ−300−10KH−0808	EZ−300−10KH−0808		0〜300kg		無し		GZH−6100

備考:表中の [ ] は, 検定供試品を示す.

平成 23 年 3 月 18 日更新時以降有効

同一型式一覧表(2/3)

型式の名称			定格		備考		
組み合せ型式	重量測定器	重量表示器	測定範囲		ﾎﾞｰﾙｵﾌﾟｼｮﾝ	ｼﾘｱﾙﾃﾞｰﾀ通信ｵﾌﾟｼｮﾝ	重量ｾﾝｻとして使用する重量測定器
IEZ－300Y－10KH－0808－R	EZ－300Y－10KH－0808	GZD01	0～300kg	本安回路許容電圧　20V 本安回路許容電流　139mA 本安回路許容電力　0.46W	無し	有り	GZH－6100
IEZ－300－10KH－0909－R	EZ－300－10KH－0909						
IEZ－300Y－10KH－0909－R	EZ－300Y－10KH－0909						
IEZ－300－10KH－1010－R	EZ－300－10KH－1010						
IEZ－300Y－10KH－1010－R	EZ－300Y－10KH－1010						
IEZ－500－20KH－0909－R	EZ－500－20KH－0909		0～500kg				
IEZ－500Y－20KH－0909－R	EZ－500Y－20KH－0909						
IEZ－500－20KH－1010－R	EZ－500－20KH－1010						
IEZ－500Y－20KH－1010－R	EZ－500Y－20KH－1010						
IEZ－500－20KH－1212－R	EZ－500－20KH－1212						
IEZ－500Y－20KH－1212－R	EZ－500Y－20KH－1212						
IEZ－1000－50KH－0909－R	EZ－1000－50KH－0909		0～1000kg				GZH－30K
IEZ－1000Y－50KH－0909－R	EZ－1000Y－50KH－0909						
IEZ－1000－50KH－1010－R	EZ－1000－50KH－1010						
IEZ－1000Y－50KH－1010－R	EZ－1000Y－50KH－1010						
IEZ－1000－50KH－1212－R	EZ－1000－50KH－1212						
IEZ－1000Y－50KH－1212－R	EZ－1000Y－50KH－1212						
IEZ－2000－100KH－1212－R	EZ－2000－100KH－1212		0～2000kg				
IEZ－2000Y－100KH－1212－R	EZ－2000Y－100KH－1212						
IEZ－2000－100KH－1515－R	EZ－2000－100KH－1515						
IEZ－2000Y－100KH－1515－R	EZ－2000Y－100KH－1515						
IEZ－300Y－10KH－0808	EZ－300Y－10KH－0808		0～300kg			無し	GZH－6100
IEZ－300－10KH－0909	EZ－300－10KH－0909						
IEZ－300Y－10KH－0909	EZ－300Y－10KH－0909						
IEZ－300－10KH－1010	EZ－300－10KH－1010						
IEZ－300Y－10KH－1010	EZ－300Y－10KH－1010						
IEZ－500－20KH－0909	EZ－500－20KH－0909		0～500kg				
IEZ－500Y－20KH－0909	EZ－500Y－20KH－0909						
IEZ－500－20KH－1010	EZ－500－20KH－1010						
IEZ－500Y－20KH－1010	EZ－500Y－20KH－1010						
IEZ－500－20KH－1212	EZ－500－20KH－1212						
IEZ－500Y－20KH－1212	EZ－500Y－20KH－1212						
IEZ－1000－50KH－0909	EZ－1000－50KH－0909		0～1000kg				GZH－30K
IEZ－1000Y－50KH－0909	EZ－1000Y－50KH－0909						
IEZ－1000－50KH－1010	EZ－1000－50KH－1010						
IEZ－1000Y－50KH－1010	EZ－1000Y－50KH－1010						
IEZ－1000－50KH－1212	EZ－1000－50KH－1212						
IEZ－1000Y－50KH－1212	EZ－1000Y－50KH－1212						
IEZ－2000－100KH－1212	EZ－2000－100KH－1212		0～2000kg				
IEZ－2000Y－100KH－1212	EZ－2000Y－100KH－1212						
IEZ－2000－100KH－1515	EZ－2000－100KH－1515						
IEZ－2000Y－100KH－1515	EZ－2000Y－100KH－1515						

備考：表中の□　　は，検定供試品を示す.

平成23年3月18日更新時以降有効

同一型式一覧表(3/3)

型式の名称			定格		備考		
組み合せ型式	重量測定器	重量表示器	測定範囲		ﾎﾞｰﾙｵﾌﾟｼｮﾝ	ｼﾘｱﾙﾃﾞｰﾀ通信ｵﾌﾟｼｮﾝ	重量ｾﾝｻとして使用する重量測定器
IEZⅡ-300-10K-0808-R	EZⅡ-300-10K-0808	GZD01	0～300kg	本安回路許容電圧 20V 本安回路許容電流 139mA 本安回路許容電力 0.46W	無し	有り	GZⅡ-6000
IEZⅡ-300Y-10K-0808-R	EZⅡ-300Y-10K-0808						
IEZⅡ-300-10K-0909-R	EZⅡ-300-10K-0909						
IEZⅡ-300Y-10K-0909-R	EZⅡ-300Y-10K-0909						
IEZⅡ-300-10K-1010-R	EZⅡ-300-10K-1010						
IEZⅡ-300Y-10K-1010-R	EZⅡ-300Y-10K-1010						
IEZⅡ-500-20K-0909-R	EZⅡ-500-20K-0909		0～500kg				
IEZⅡ-500Y-20K-0909-R	EZⅡ-500Y-20K-0909						
IEZⅡ-500-20K-1010-R	EZⅡ-500-20K-1010						
IEZⅡ-500Y-20K-1010-R	EZⅡ-500Y-20K-1010						
IEZⅡ-500-20K-1212-R	EZⅡ-500-20K-1212						
IEZⅡ-500Y-20K-1212-R	EZⅡ-500Y-20K-1212						
IEZⅡ-1000-50K-0909-R	EZⅡ-1000-50K-0909		0～1000kg				GZⅡ-30K
IEZⅡ-1000Y-50K-0909-R	EZⅡ-1000Y-50K-0909						
IEZⅡ-1000-50K-1010-R	EZⅡ-1000-50K-1010						
IEZⅡ-1000Y-50K-1010-R	EZⅡ-1000Y-50K-1010						
IEZⅡ-1000-50K-1212-R	EZⅡ-1000-50K-1212						
IEZⅡ-1000Y-50K-1212-R	EZⅡ-1000Y-50K-1212						
IEZⅡ-2000-100K-1212-R	EZⅡ-2000-100K-1212		0～2000kg				
IEZⅡ-2000Y-100K-1212-R	EZⅡ-2000Y-100K-1212						
IEZⅡ-2000-100K-1515-R	EZⅡ-2000-100K-1515						
IEZⅡ-2000Y-100K-1515-R	EZⅡ-2000Y-100K-1515						
IEZⅡ-300-10K-0808	EZⅡ-300-10K-0808		0～300kg			無し	GZⅡ-6000
IEZⅡ-300Y-10K-0808	EZⅡ-300Y-10K-0808						
IEZⅡ-300-10K-0909	EZⅡ-300-10K-0909						
IEZⅡ-300Y-10K-0909	EZⅡ-300Y-10K-0909						
IEZⅡ-300-10K-1010	EZⅡ-300-10K-1010						
IEZⅡ-300Y-10K-1010	EZⅡ-300Y-10K-1010						
IEZⅡ-500-20K-0909	EZⅡ-500-20K-0909		0～500kg				
IEZⅡ-500Y-20K-0909	EZⅡ-500Y-20K-0909						
IEZⅡ-500-20K-1010	EZⅡ-500-20K-1010						
IEZⅡ-500Y-20K-1010	EZⅡ-500Y-20K-1010						
IEZⅡ-500-20K-1212	EZⅡ-500-20K-1212						
IEZⅡ-500Y-20K-1212	EZⅡ-500Y-20K-1212						
IEZⅡ-1000-50K-0909	EZⅡ-1000-50K-0909		0～1000kg				GZⅡ-30K
IEZⅡ-1000Y-50K-0909	EZⅡ-1000Y-50K-0909						
IEZⅡ-1000-50K-1010	EZⅡ-1000-50K-1010						
IEZⅡ-1000Y-50K-1010	EZⅡ-1000Y-50K-1010						
IEZⅡ-1000-50K-1212	EZⅡ-1000-50K-1212						
IEZⅡ-1000Y-50K-1212	EZⅡ-1000Y-50K-1212						
IEZⅡ-2000-100K-1212	EZⅡ-2000-100K-1212		0～2000kg				
IEZⅡ-2000Y-100K-1212	EZⅡ-2000Y-100K-1212						
IEZⅡ-2000-100K-1515	EZⅡ-2000-100K-1515						
IEZⅡ-2000Y-100K-1515	EZⅡ-2000Y-100K-1515						

備考：表中の□は，検定供試品を示す.

平成23年3月18日更新時以降有効